



## **SARL MICROLAB**

Liste des agréments actuels du laboratoire SARL MICROLAB à la date du 22-01-2024 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

### **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse:	72 Chemin Cachalot - Pierrefonds
C.P.:	97410
Ville:	SAINT PIERRE
Pays:	FRANCE
SIRET:	47780305000046

## SARL MICROLAB

### LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

#### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339

### **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type